ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

alsa® bologna
apparecchi medicali s.r.l.

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C / Autoclave
	A lama dritta • Straight knife À lame droite • De cuchillo recto	E1
	A lama (spatola) dritta isolata • Insulated straight knife (spatula) À lame (spatule) droite isolé • De cuchillo (espátula) recto aislado	E1/I
	A lama angolata • Bent knife (spatula) À lame courbée • De cuchillo con angulo	E3
	A lancetta retta • Straight lancet Lancette droite • Lanceta recta	E1/L
	A lancetta angolata • Bent lancet Lancette courbée • Lanceta con angulo	E3/L
	Ad ago grosso, retto • Straight needle, thick type À aiguille grosse, droite • De aguja grueso, recto	E5
	Ad ago grosso, angolato • Thick needle, bent type À aiguille grosse, courbée • De aguja grueso, con angulo	E6
	Ad ago sottile, retto • Straight needle, thin type À aiguille fine, droite • De aguja fino, recto	E7
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine, insulé • De aguja fino, aislado	E7/I
	Ad ago sottile, angolato • Thin needle, bent type À aiguille fine, courbée • De aguja fino, con angulo	E8
	Ad ago finissimo • Very thin needle À aiguille très fine • De aguja super fino	E10
	Ad ago finissimo angolato • Very thin needle, bent type À aiguille très fine, courbée • De aguja super fino, con angulo	E11
	A sfera Ø 2,5 mm, retto • Ball Ø 2.5 mm, straight type À bille Ø 2,5 mm, droite • De bola Ø 2,5 mm, recto	E12
	A sfera Ø 2,5 mm, angolata • Ball Ø 2.5 mm, bent type À bille Ø 2,5 mm, courbée • De bola Ø 2,5 mm, con angulo	E13
	A sfera Ø 4 mm, retto • Ball Ø 4 mm, straight type À bille Ø 4 mm, droite • De bola Ø 4 mm, recto	E14
	A sfera Ø 4 mm, angolata • Ball Ø 4 mm, bent type À bille Ø 4 mm, courbée • De bola Ø 4 mm, con angulo	E15
	A sfera Ø 6 mm, retto • Ball Ø 6 mm, straight type À bille Ø 6 mm, droite • De bola Ø 6 mm, recto	E16
	A sfera Ø 6 mm, angolata • Ball Ø 6 mm, bent type À bille Ø 6 mm, courbée • De bola Ø 6 mm, con angulo	E17
	Diamante 5x10 mm • Diamond 5x10 Diamant 5x10 mm • Diamante 5x10	E18
	Diamante 10x10 mm • Diamond 10x10 mm Diamant 10x10 mm • Diamante 10x10 mm	E19
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E21
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E23
	Ansa a filo Ø 15 mm • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 mm • Asa de alambre Ø 15 mm	E25
	Ansa a nastro Ø 10 mm • Ribbon loop Ø 10 mm Anse à bande Ø 10 mm • Asa de cinta Ø 10 mm	E23/N
	Ansa a nastro Ø 15 mm • Ribbon loop Ø 15 mm Anse à bande Ø 15 mm • Asa de cinta Ø 15 mm	E25/N
	A paletta 8x12 mm • Plate electrode 8x12 mm À palette 8x12 mm • De placa 8x12 mm	E26

ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

alsa® bologna
apparecchi medicali s.r.l.

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C / Autoclave
	Prolunga • Extension Rallonge • Alargamiento	EXT/15
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E27
	Ad ago • Needle À aiguille • De aguja	E29
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E30
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E31
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E33
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball, 2.5 mm Ø À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E35
	A sfera Ø 4 mm • Ball, 4 mm Ø À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E37
	A sfera Ø 6 mm • Ball, 6 mm Ø À bille Ø 6 mm • De bola Ø 6 mm	E39
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E40
	A lama (spatola) isolata • Insulated knife (spatula) À lame (spatule) isolé • De cuchillo (espátula) aislado	E40/I
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja grueso	E41
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E42
	Ad ago sottile isolato • Insulated thin needle À aiguille fine isolé • De aguja fino aislado	E42/I
	Ansa a filo Ø 5 • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 • Asa de alambre Ø 5	E43
	Ansa a filo Ø 10 • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 • Asa de alambre Ø 10	E44
	Ansa a filo Ø 15 • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 • Asa de alambre Ø 15	E45
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E46
	A sfera Ø 4 mm • Ball Ø 4 mm À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E47

ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

alsa® bologna
apparecchi medicali s.r.l.

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 134° C Autoclave
	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E50
	Ansa a filo 15x10 mm • Wire loop 15x10 mm Anse à fil 15x10 mm • Asa de alambre 15x10 mm	E52
	Ansa a filo 20x8 mm • Wire loop 20x8 mm Anse à fil 20x8 mm • Asa de alambre 20x8 mm	E53
	Ansa a filo 20x10 mm • Wire loop 20x10 mm Anse à fil 20x10 mm • Asa de alambre 20x10 mm	E54
	Ansa a filo 20x20 mm • Wire loop 20x20 mm Anse à fil 20x20 mm • Asa de alambre 20x20 mm	E55
	Ansa a filo 10x5 mm • Wire loop 10x5 mm Anse à fil 10x5 mm • Asa de alambre 10x5 mm	E56
	Ansa a filo 10x8 mm • Wire loop 10x8 mm Anse à fil 10x8 mm • Asa de alambre 10x8 mm	E57
	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E58
Elettrodi per microchirurgia • Microsurgical electrodes • Electrodes pour microchirurgie • Electrodos para microcirugía		
	Ad ago sottile retto • Straight thin needle À aiguille fine droite • De aguja fina recta	E101
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine courbée • De aguja fina acodada	E102
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine coudée • De aguja fina acodada	E103
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja gruesa	E105
	Ad ago grosso angolato • Thick angled needle À aiguille grosse courbée • De aguja gruesa acodada	E106
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E110
	Ansa Ø 5 mm angolata • Angled loop Ø 5 mm Anse coudée Ø 5 mm • Asa acodada Ø 5 mm	E109
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E111
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E112
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E120
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E121

ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN

134° C
Autoclave

alsa®
bologna
apparecchi medicali s.r.l.

Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU
Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series
Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU
Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU



ALSA
CPB
(3 m)

CPB/5
(5 m)

Cavo per: Excell serie MCDS e NHP, Alsatom serie SU/MPC
Cable for: Excell MCDS and NHP series, Alsatom SU/MPC series
Câble pour: Excell série MCDS et NHP, Alsatom série SU/MPC
Cable para: Excell serie MCDS y NHP, Alsatom serie SU/MPC



ALSA
CPB/E
(3 m)

CPB/E5
(5 m)

Pinze di lunghezza diversa sono fornibili a richiesta (specificare tipo e lunghezza, es. PBC/R14 = PBC/R lunga 14 cm
Forceps of different lenght are available on request (please, specify lenght and type, i.e. PBC/R14 = PBC/R 14 cm long)
Pinces avec différente longueure peuvent etrê fournis sur demande (veullez spécifier longueur et modèle, par example PBC/R14 = PBC/R longue 14 cm)
Pinzas de longitud distinta se pueden suministrar bajo pedido (detallar por favor longitud y modelo, por ejemplo PBC/R14 = PBC/R con 14 cm de longitud)

Punte / Tips / Pointes / Puntas		Spina / Plug / Fiche / Enchufe
A punta / Pointed / Pointu / Con la punta	Smussate / Blunted / Arrondies / Redondeadas	Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo







Pinza isolata (Cushing / Potts-Smith) Insulated forceps (Cushing / Potts-Smith) Pince isolée (Cushing / Potts-Smith) Pinza recubierta (Cushing / Potts-Smith)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	B	16	PMC/RS	PMC/RSL
	C	18	PMC/R18	
	C	20	PMC/R	PMC/RL
	C	25	PMC/R25	PMC/R25L
	D	18	PBC/R18	
	D	20	PBC/R	PBC/RL
	D	25	PBC/R25	PBC/R25L
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	B	16	PMC/CS	PMC/CSL
	C	18	PMC/C18	
	C	20	PMC/C	PMC/CL
	C	25	PMC/C25	PMC/C25L
	D	18	PBC/C18	
	D	20	PBC/C	PBC/CL
	D	25	PBC/C25	PBC/C25L

1.
2.



ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN

134° C
Autoclave

alsa®
bologna
apparecchi medicali s.r.l.

Pinza isolata (Jeweler) Insulated forceps (Jeweler) Pince isolée (Jeweler) Pinza recubierta (Jeweler)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Staight type / Droite / Recta	B	12	PMC/JR	
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	B	12	PMC/JC	



Pinza isolata (a baionetta / Jansen / Yasargil) Insulated forceps (bayonet type / Jansen / Yasargil) Pince isolée (à bayonette / Jansen / Yasargil) Pinza recubierta (de baioneta / Jansen / Yasargil)		L (cm) ± 1	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	B	16	PMC/RSB	
	C	17	PMC/B17	
	C	20	PMC/B	PMC/BL
	C	25	PMC/B25	
	D	17	PBC/B17	
	D	20	PBC/B	PBC/BL
	D	25	PBC/B25	
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	C	20	PMC/BCD	
	D	20	PBC/BCD	
3. Curva / Bent type / Courbée / Curva	C	20	PMC/BCU	
	D	20	PBC/BCU	



Elettrodo bipolare Bipolar electrode Electrode bipolaire Electrodo bipolar	L1(mm)	L 2(mm)	ALSA
1. Ad ago per turbinati (Binner) / Needle type for turbinals (Binner) À aiguille pour cornets (Binner) / De aguja para cornetes (Binner)	68	170	EBT
2. Per laringe / For larynx / Pour larynx / Para laringe	68	180	EBL



PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS

Punte • Tips • Pointes • Puntas

Pinze e forbici monopolari • Monopolar forceps and scissors • Pinces et ciseaux monopolaires • Pinzas y tijeras monopolares		L (cm) ± 1	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PMI/2
	B	18	PMI/1
	B	20	PMI/1-20
	B	25	PMI/1-25
2. Curva • Bent type • Courbée • Curva	B	25	PMI/1C25
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	C	20	PMI/DB2-20
	C	25	PMI/DB2-25
	D	20	PMI/DB1-20
	D	25	PMI/DB1-25
3. Baionetta • Bayonet • Bayonette • Baioneta	A	20	PMI/B
	B	18	PMI/B1-18
4. Retta • Straight • Droite • Recta		18	FI/18
		24	FI/24



134° C Autoclave

Cannule d'aspirazione (Frazier) • Sucting cannulae (Frazier) • Canules pour aspiration (Frazier) • Canulas para aspiracion (Frazier)	L (cm) ± 1	ALSA
1.	14	CFI/1
2.	20	CFI/2
3.	40	CFI/3



134° C Autoclave

Cavo per: Excell serie MCD e MCDS, Alsatom serie SU MPC Cable for: Excell MCD and MCDS series, Alsatom SU MPC series Câble pour: Excell série MCD et MCDS, Alsatom série SU MPC Cable para: Excell serie MCD y MCDS, Alsatom serie SU MPC	L (m)	ALSA
	3.5	CPI
	5	CPI/5



134° C Autoclave

PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS

Punte • Tips • Pointes • Puntas



Pinze senza cavo di collegamento • Forceps without connecting cable Pinces sans câble de raccordement • Pinzas sin cable de conexión		L (cm) ± 1	ALSA
(Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	25	PIC/2
	B	18	PIC/1
	B	25	PIC/1-25
	D	20	PIC/DB1-20
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	C	20	PIC/DB2-20
	C	25	PIC/DB2-25
	D	25	PIC/DB1-25

134° C
Autoclave

Pinze con comando manuale • Hand-controlled forceps Pinces avec commande manuelle • Pinzas con mando manuale		L (cm) ± 1	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	21	PMI/PJ20
" " " "	A	24	PMI/PJ25
2. (Jansen / Yasargil) - A baionetta • Bayonet type • À bayonette • De bayoneta	A	21	PMI/B

Spina • Plug • Fiche • Enchufe



Cavo: 3 m • Cable: m 3 • Câble: 3 m • Cable: 3 m

134° C
Autoclave

ACCESSORI ARTROSCOPICI
ARTHROSCOPIC ACCESSORIES
ACCESSOIRES ARTHROSCOPIQUES
ACCESORIOS DE ARTROSCOPI

134° C
Autoclave

alsa® bologna
apparecchi medicali s.r.l.

 STERILIZZABILE MAX 80-100 VOLTE / STERILIZABLE MAX 80-100 TIMES STERILISABLE MAX 80-100 FOIS - ESTERILIZABLE MAX 80-100 VECES	MPE/E MPE/F
	MPE/CMS
 ANGLED NEEDLE	E/ND12
 DAGGER	E/DR12
 HOOK	E/HK12
 HOCKEY	E/HY14
 ANGLED NEEDLE	E/ND18
 DAGGER	E/DR18
 HOOK	E/HK18
 HOCKEY	E/HY18
 ADATTATORE / ADAPTOR / ADAPTATEUR / ADAPTADOR	RD/424

ACCESSORI MONOPOLARI PER LAPAROSCOPIA
MONOPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
ACCESSOIRES MONOPOLAIRES DE LAPAROSCOPIE
ACCESORIOS MONOPOLARES DE LAPAROSCOPIA

134° C
Autoclave

alsa® bologna
apparecchi medicali s.r.l.

J/HOOK-Pedal Control — Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración — EL/ML-J

L/HOOK-Pedal Control — Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración — EL/ML-L



J/HOOK-Pedal Control — Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración — EL/ML-JS



L/HOOK-Pedal Control — Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración — EL/ML-LS

Cavo di collegamento per elettrodi EL/ML / Connecting cable for EL/ML electrodes
Câble de connection pour electrodes EL/ML / Cable de conexión para electrodos EL/ML



CPE (L = 3.5 m)
CPE/5 (L = 5 m)



J/HOOK-Hand Control — Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración — EL/MLH-J



L/HOOK-Hand Control — Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración — EL/MLH-L

Manipolo con controllo manuale (taglio - coagulazione) / Pencil with hand control (cut - coag)
Poigneé porte-electrodes avec commande manuelle (coupe - coagulation) / Mango porta electrodos para mando manual (corte - coagulacion)



MPE/CMS-300/4

Elettrodo a lama per manico MPE/CMS 300-4 / Knife electrode for MPE/CMS 300-4 handle
Electrode à lame droites pour poigneé MPE/CMS 300-4 / Electrodo de cuchillo para mango MPE/CMS 300-4

EL/1-4

ACCESSORI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA
BIPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
ACCESSOIRES BIPOLAIRES POUR LAPAROSCOPIE
ACCESORIOS BIPOLARES PARA LAPAROSCOPIA

134° C
Autoclave

alsa® bologna
apparecchi medicali s.r.l.

Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU
Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series
Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU
Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU



ALSA

CPB
(3 m)

CPB/5
(5 m)

Cavo per: Excell serie MCDS e NHP, Alsatom serie SU/MPC
Cable for: Excell MCDS and NHP series, Alsatom SU/MPC series
Câble pour: Excell série MCDS et NHP, Alsatom série SU/MPC
Cable para: Excell serie MCDS y NHP, Alsatom serie SU/MPC



CPB/E
(3 m)

CPB/E5
(5 m)



BIPOLAR J/HOOK

EL/BL-J



BIPOLAR L/HOOK

EL/BL-L



BIPOLAR DL/HOOK

EL/BL-DL

Spina / Plug / Fiche / Enchufe

Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo

1:1

ACCESSORI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA
BIPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
ACCESSOIRES BIPOLAIRES POUR LAPAROSCOPIE
ACCESORIOS BIPOLARES PARA LAPAROSCOPIA

134° C
Autoclave

alsa®
bologna
apparecchi medicali s.r.l.



	Pinza completa / Forceps complete Pince complet / Pinza completa	Solo elettrodo / Electrode only Seul electrode / Solo electrodo
	tk 707-100 ZDR	tk 707-100 E
	tk 707-101 ZDR	tk 707-101 E
	tk 707-103 ZDR	tk 707-103 E
	tk 707-105 ZDR	tk 707-105 E
 Carburo di tungsteno / Tungsten carbide Carbure de tungstène / Carburo de tungsteno	tk 707-106 ZDR	tk 707-106 E
	tk 707-108 ZDR	tk 707-108 E
	tk 707-109 ZDR	tk 707-109 E

FORBICI BIPOLARI
BIPOLAR SCISSORS
CISEAUX BIPOLAIRES
TIJERAS BIPOLARES

134° C
Autoclave

alsa®
bologna
apparecchi medicali s.r.l.

Lama standard Standard blade Lame standard Hoja standard		Lama delicata Delicate blade Délicat lame Hoja delicada	
FORBICI BIPOLARI 18 cm BIPOLAR SCISSORS 18 cm CISEAUX BIPOLAIRES 18 cm TIJERAS BIPOLARES 18 cm	85718110	FORBICI BIPOLARI 18 cm BIPOLAR SCISSORS 18 cm CISEAUX BIPOLAIRES 18 cm TIJERAS BIPOLARES 18 cm	85718120
FORBICI BIPOLARI 21 cm BIPOLAR SCISSORS 21 cm CISEAUX BIPOLAIRES 21 cm TIJERAS BIPOLARES 21 cm	85721110	FORBICI BIPOLARI 21 cm BIPOLAR SCISSORS 21 cm CISEAUX BIPOLAIRES 21 cm TIJERAS BIPOLARES 21 cm	85721120
FORBICI BIPOLARI 23 cm BIPOLAR SCISSORS 23 cm CISEAUX BIPOLAIRES 23 cm TIJERAS BIPOLARES 23 cm	85723110	FORBICI BIPOLARI 23 cm BIPOLAR SCISSORS 23 cm CISEAUX BIPOLAIRES 23 cm TIJERAS BIPOLARES 23 cm	85723120
FORBICI BIPOLARI 28 cm BIPOLAR SCISSORS 28 cm CISEAUX BIPOLAIRES 28 cm TIJERAS BIPOLARES 28 cm	85728110	FORBICI BIPOLARI 28 cm BIPOLAR SCISSORS 28 cm CISEAUX BIPOLAIRES 28 cm TIJERAS BIPOLARES 28 cm	85728120

ACCESSORI PER MICROCHIRURGIA
ACCESSORIES FOR MICRO SURGERY
ACCESSOIRES POUR MICRO CHIRURGIE
ACCESORIOS PARA MICROCIRUGÌA

PARTICOLARE PARTICULAR PARTICULIER PARTICULAR	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL
	Manipolo piccolo per aghi - Cavo 2,5 m Small handle for needles - Cable 2.5 m	MLD/F 121° C Autoclave
	Mandrino porta aghi aghi • Needle adaptor	MID 121° C Autoclave
	Ago corto per depilazione • Insulated needle for epilation	AID 134° C Autoclave
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,1 mm• Set of 10 not insulated needles Ø 0.1 mm	SAD 134° C Autoclave
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,15 mm• Set of 10 not insulated needles Ø 0.15 mm	SAD/1 134° C Autoclave
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,2 mm• Set of 10 not insulated needles Ø 0.2 mm	SAD/2 134° C Autoclave
 x 10	Set di 10 aghi non isolati Ø 0,4 mm• Set of 10 not insulated needles Ø 0.4 mm	SAD/3 134° C Autoclave

PINZE PER COAGULAZIONE BIPOLARE "POWERGRIP"
BIPOLAR COAGULATION FORCEPS "POWERGRIP"
PINCES DE COAGULACION BIPOLAIRE "POWERGRIP"
PINZAS DE COAGULACIÓN BIPOLAR "POWERGRIP"

134° C
Autoclave

alsa®
bologna
apparecchi medicali s.r.l.



82400019	82400018	82400010
Dissettore Maryland Maryland dissector Dissecteur Maryland Disector Maryland	Forbici Scissors Ciseaux Tijeras	Pinza da presa Grasping forceps Pinces de préhension Pinza de presa
82400014	82400015	82400011
Pinza da presa micro France Grasper micro France Pince de préhension micro France Pinzas de sujeción micro France	Pinza da presa curva Curved grasping forceps Pince de préhension courbée Pinzas de presa curva	Pinza delicata curva Curved delicate forceps Pince delicate courbée Pinzas delicadas curva

ADATTATORI DI COLLEGAMENTO
CONNECTING ADAPTERS
ADAPTEURS DE CONNECTION
ADAPTADORES DE CONEXIÓN

134° C
Autoclave

alsa®
bologna
apparecchi medicali s.r.l.

CAVI DI PIASTRA NEUTRA / NEUTRAL PLATE LEADS
CÂBLES POUR L'ELECTRODE INDIFFERENTE/ CABLES PARA LA PLACA NEUTRA

Cavi con spinotto tipo 1.....standard per apparecchi:.....Valleylab, ecc.
Cables with plug type 1.....standard for units:.....Valleylab, Conmed, etc.
Câbles avec fiche type 1.....standard pour appareils:.....Valleylab, et.
Cables con enchufe tipo 1.....estàndar para equipos:.....Valleylab, Conmed, etc.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/EN.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo 2.....Standard per apparecchi:.....vari U.S.A.
type 2.....Standard for units:.....various U.S.A.
type 2.....Standard pour appareils:.....divers U.S.A.
tipo 2.....Estandar para equipos:.....diferentes U.S.A.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/EN1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo 3.....Standard per apparecchi:.....Erbe, ecc.
type 3.....Standard for units:.....Erbe, etc.
type 3.....Standard pour appareils:.....Erbe, etc.
tipo 3.....Estàndar para equipos:.....Erbe, etc.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/EN2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

ADATTATORI PER CAVI MONOPOLARI / ADAPTERS FOR MONOPOLAR LEADS
REDUCTEURS POUR LES CABLES MONOPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES MONOPOLARES



Cavi con spinotto / Cables with plug
Câbles avec broche / Cable con enchufe
tipo 6 - Ø 2 mm / type 6 - Ø mm 2
tipo 7 - Ø 4 mm / type 7 - Ø mm 4
tipo 8 - Ø 5 mm / type 8 - Ø mm 5
tipo 9 - Ø 8 mm / type 9 - Ø mm 8
tipo 10.....Standard per apparecchi: Martin, Berchtold, ecc.
type 10.....Standard for units: Martin, Berchtold, ecc.
type 10.....Standard pour appareils: Erbe, etc.
tipo 10.....Estàndar para equipos: Erbe, etc

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/5.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCD / MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC
RD/70.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Alsatom MB1-MC

ADATTATORI DI COLLEGAMENTO
CONNECTING ADAPTERS
ADAPTEURS DE CONNECTION
ADAPTADORES DE CONEXIÓN

134° C
Autoclave

alsa®
bologna
apparecchi medicali s.r.l.

ADATTATORI PER CAVI BIPOLARI / ADAPTERS FOR BIPOLAR LEADS
REDUCTEURS POUR LES CABLES BIPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES BIPOLARES

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo A - 2 spinotti Ø 4 mm.....standard internazionale U.S.A
type A- 2 pins, Ø 4 mm.....U.S.A. international standard
type A- 2 broches, Ø 4 mm.....standard international U.S.A
type A- 2 clavijas, Ø 4 mm.....estandar internacional U.S.A

A

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
Non necessario / Not needed / Pas necessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCD
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCDS / NHP
Non necessario / Not needed / Pas necessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom MB1-MC
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo B: 2 spinotti Ø 4 mm / type B: 2 pins, Ø 4 mm
type B: 2 broches, Ø 4 mm / type B: 2 clavijas, Ø 4 mm

B



L= 28,58 (Valleylab, EMC...)
L= 22 (EMC, Dolley...)
L= 31,75 (Conmed...)

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/F.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo C.....Standard per apparecchi:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard for units:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard pour appareils:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
tipo C.....Estandar para equipos:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.

C

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/F1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS / NHP, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe
tipo D.....Standard per apparecchi:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard for units:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard pour appareils:.....Martin, Berchtold, etc.
tipo D.....Estandar para equipos:.....Martin, Berchtold, etc.:

D

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores
RD/F2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCDS / NHP
RD/F2 .....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom SU-MPC